

ساختمان ۳۰



درخواست های طراحی

- سبک مدرن
- عدم جابه جایی باز شو ها
- حفظ نور
- حداکثر پیش آمدگی ۲۵ سانتی متر
- سنگ سفید
- نورپردازی خطی




ساختمان ۳۰:

دیاگرام طراحی




روند طراحی

- جاگذاری محل بازشوها
- المان عمودی به جهت
- افزایش ارتفاع بصری




روند طراحی

- المان های افقی بین طبقات
- قاب های سفیدکج شده
- کاذب در جهت تعادل بصری در نما
- لوور برای ایجاد نور و سایه
- افزایش ارتفاع جان پناه بام برای ایجاد بیشتر شدن ارتفاع بصری نما




جزئیات نما


نرده شیشه ای



فلاشینگ مشکی




سنگ سفید




سنگ مشکی


لوور سفید



جزئیات نما



جزئیات نما



ساختمان ۳۰:

رندر های نما




















مشخصات نما



ردیف	متریال	رنگ	درصد
۱	سنگ	سفید	40%
2	لوور	سفید	10%
3	سنگ	مشکی	10%
4	شیشه	*	40%

کوچه قائم ۲
گلستان چهل و سوم
GOLESTAN 43 ALLEY

30