



آپارتمان مسکونی کوهک. طرح با متریال سنگ

به دلیل خواست کارفرما برای ارائه طرح منتخب با متریال سنگ به جای متریال میکروسمنت تغییرات در نمای انجام شد.
که توضیحات آن را در این فایل پی دی اف به سمع و نظر شما میرسانیم.
و در انتها بنا به وظیفه حرفه ای خودمان نظر شخصی خودمان را بنا به مستندات معماري اعلام میکنیم.



استفاده از فرآوری اسکرج برای نما:

به دلیل ماهیت مات بودن آجر نیاز بود که از متریالی همگون تر با آن در ترکیب بندی طرح نمای ساختمان استفاده شود. لذا در اولين قدم تصميم گرفتيم سنگي که قرار است از آن استفاده کنيم داراي يك فرآوری باشد. و از ساب و پوليش روی سطح نهايی کار استفاده نکنيم.



علت انتخاب سنگ بازالت با فرآوری اسکرچ برای طرح:

- ۱: به نسبت سنگ های خانواده تراورتن یا گندمک که رنگی کرم دارند ترکیب بندی رنگی این سنگ در کنار آجر بهتر است.
- ۲: در حالت انتخاب سنگ مرغوب، سنگ بازالت قیمت بسیار مناسب تری دارد.
- ۳: به دلیل خلل و فرجی که در داخل خود دارد چسبندگی بسیار خوبی با ملات پشت خود و در نهایت به نما از خود نشان میدهد..
- ۴: متریالی به روز و مورد استفاده در پروژه های فاخر معماری میباشد .




برای ایجاد هارمونی مناسب بین سنگ و آجر تغییراتی در رنگ متریال ها ایجاد شد:

- ۱: تغییر رنگ آجر به رنگی روشن تر و خاکی تر.
- ۲: تغییر رنگ قسمت های چوبی کار به رنگی گرم تر.

همچنین در قسمت بالایی بخش های آجری دیتیل هر چینی آجر به کار اضافه گردید که زیبایی بخش های آجری را افزایش دهد.



عکس متریال های استفاده شده در طرح جدید در کنار ترکیب بندی استفاده آنها بر روی نما.



عکس مربوط به متریال سنگ بازالت با فرآوری اسکرج، گرفته شده از شرکت سنگ سفیر سپاهان، آقای باباشهی و مربوط به هفته گذشته می باشد.

نظر تیم طراحی پروژه کوهک:

با رصد کردن پروژه های فاخر راه یافته به مسابقه معمار از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۲، و بررسی متراال های مورد استفاده در آنها در می یابیم که در اکثر پروژه هایی که از آجر سنتی یا قراقی استفاده میکنند، متراال تکمیل کننده طرح، سیمان است. (بیش از ۹۵ درصد پروژه ها).

و صرفا در محدود پروژه هایی برای متراال مکمل از سنگ استفاده شده که ویژگی مشترک آنها: استفاده از سنگ های به رنگ طوسی، (گرانیت یا بازالت)، مات بودن و استفاده از فرآوری اسکرچ روی آنها میباشد. لذا در پروژه های مناطق یک تا چهار تهران، لواسانات، مناطق گران قیمت شهرهای اصفهان، شیراز و ... نیز متراال سیمان در حالت های مختلف اجرا (اعم از میکرو سمنت) یک متراال شناخته شده و دارای ارزش میباشد.

همچنین آجر قزاقی یک متراال بومی و سنتی است. (سنتی نه از نظر قدیمی بودن، بلکه از نظر نوع حسی که به مخاطب میدهد). و سنگ ماهیتی مدرن دارد.

ترکیب هر کدام از این دو متراال در کنار سیمان به دلیل رفتار دوگانه متراال سیمان (امکان سنتی و مدرن بودن حس سیمان با توجه به محل و نوع استفاده) رفتاری همگرا دارد. و موجب افزایش هارمونی در کار میشود. ولی استفاده از سنگ و آجر سنتی در کنار یکدیگر دوگانگی و واگرایی در کار را ایجاد میکند.

لذا پیشنهاد تیم طراحی این است که همچنان از متراال میکرو سمنت در کار استفاده شود که هم هارمونی کل ساختمان حفظ شود و هم نمای ساختمان دچار دوگانگی نشود.

و اگر انتخاب کارفرما استفاده از متراال سنگ در نمای پروژه باشد، از همین سنگ بازالت با فرآوری اسکرچ استفاده شود.

در اسلاید بعدی یک طرح با رنگ بندی سیمان شیری مایل به سفید و آجر رنگ خاکی هم گذاشته شده است که حال و هوای این رنگ بندی روی نما را نیز ملاحظه بفرمایید.

در پایان از آنجایی که انتخاب متراال نهایی طرح بسیار مرحله حساس و قابل تعمیل می باشد، اختصاص زمان بیشتری روی این بخش رو بسیار با اهمیت دونستیم تا کلامی که به زبان میاوریم با قطعیت و در راستای ارزش آفرینی برای پروژه باشد.



طرح سوم با متریال آجر خاکی رنگ و میکروسمنت به رنگ کرم

در این طرح نیز مانند طرح دوم از سنگ گرانیت فیروزه ای نیشابور استفاده نشده است.
و فضاهای داخل تراس ها با آجر پوشیده شده است.



طرح سوم با متریال آجر خاکی رنگ و میکروسمنت به رنگ کرم

در این طرح نیز مانند طرح دوم از سنگ گرانیت فیروزه ای نیشابور استفاده نشده است.
و فضاهای داخل تراس ها با آجر پوشیده شده است.



طرح سوم با متریال آجر خاکی رنگ و میکروسمنت به رنگ کرم

در این طرح نیز مانند طرح دوم از سنگ گرانیت فیروزه ای نیشابور استفاده نشده است.
و فضاهای داخل تراس ها با آجر پوشیده شده است.