

## طراحی نمای کوهک:


طراحی نما همواره یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل معماری یک ساختمان بوده است. به گونه ای که می توان نمای یک ساختمان را پوشش و لباس آن ساختمان در نظر گرفت. اولین ارتباط افراد با هر ساختمان از طریق پوسته ی خارجی (نمای) آن شکل می گیرد. از این رو می توان گفت که نمای هر ساختمان معرف شخصیت و هویت فضای داخلی آن نیز می باشد و نمای زیبا و جذاب یک ساختمان می تواند تأثیر بسزایی در ذهن کاربران و مخاطبانش داشته باشد. در این پروژه سعی شده است که نمای ساختمان علاوه بر جذب مخاطب و تأثیرگذاری بر آن نقش مهمی نیز در زیباسازی منظر شهری داشته باشد.



## کانسپت های پروژه

### تقسیمات نما

نما به دو قسمت آجری و سیمانی تقسیم شده است که به منظور پیوستگی در نما، متریاال ها در هم نفوذ کرده و نهایتاً یک نما ترکیبی با هارمونی و دارای پیوستگی خلق شده است .



## ترکیب متریال آجر و سیمان:

استفاده از آجر به عنوان کاربردی ترین و محبوب ترین متریال در معماری سنتی ایرانی به کار می رفته است. در این پروژه آجر به عنوان یک متریال سنتی در کنار سیمان به عنوان یک متریال مدرن در نماترکیب شده است. آجر با ایجاد رنگی گرم در کنار سیمان سفید جذابیت بیشتری ایجاد می کند.



## فخر و مدین:

هنر آجرکاری به عنوان پدیده ایی ارزشمند در تاریخ معماری سرزمین ایران، نشان از هنر و اصالت دارد. در فرایند همنشینی این سرمایه تاریخی با مضامین معماری مدرن و مینیمال، می توان به شیوهایی متفاوت برای بیان معماری دست یافت.

در این پروژه از فخر و مدین در حفاظ پنجره ها به عنوان نوعی دیوار چینی سنتی همراه با طراحی مدرن استفاده شده است که با حفظ دید بصری و همچنین کنترل و بازی با نور و سایه همراه است.



فخر و مدین به عنوان عنصری  
از معماری سنتی در همنشینی  
با نمای مدرن

## ایجاد فرورفتگی در دیوار تراس ها :

در این پروژه سعی شده بوسیله غیر هم سطح نمودن سطوح اصلی بصری با ایجاد فرورفتگی در دیوار تراس ها از صلب بودن نما پرهیز شود.



فرورفتگی در نما به صورت  
صفحه شیبدار

## نورهای لاین:

به منظور ایجاد پیوستگی در نما و القا حس عمودی از نورهای لاین به صورت عمودی استفاده شده است.



نورهای لاین به صورت  
عمودی

## تاکید و خوانایی در ورودی:

تاکید بر ورودی ساختمان با ایجاد فرورفتگی در کنار ورودی ساختمان همراه با فضای سبز



ایجاد فرورفتگی و فضای سبز  
در کنار ورودی ←

## متریال ها :



آجر نماچین سایز ۳۱\*۷ کد  
H15

حفاظ شیشه ایی  
با شیشه ایمن و غیرریزنده

میکروسمنت

میکروسمنت به صورت شیاردار  
با عرض ۱۰ سانت و فرورفتگی  
۵ سانت میزان برجستگی ۱۰  
سانت